

RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —



NOXYDE®

**MAXIMÁLNÍ OCHRANA KOVŮ
MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA PROJEKT**


KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE

PROJEKTY V PRŮBĚHU LET

1972 - 2022



2001, Golden Gate bridge - USA

1997, Komaki Nagoya - Japan




1987, metro RATP - France



2021, Autajon Monélimar - France



2017, Trafilerie Carlo Gnutti - Italy



2008, Water tower Eindhoven - Netherlands



1998, Pipeline - Canada




2011, Lighthouse Ijmuiden - Netherlands



1972



1988



1998



2022

MAXIMÁLNÍ OCHRANA KOVŮ

POSKYTUJE 15 LET OCHRANY PROTI KOROZI, A TO I V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH.

- Nejlepší ochrana proti korozi
- NOXYDE® je 200% elastický a při smršťování nebo rozpínání kovu nepraská ani se neloupe.
- Vynikající krytí matic, šroubů a svarů
- Odolný proti nárazu
- Zabraňuje vzniku vláknité koroze

NOXYDE® může být aplikován na: ocel, železo, měď, hliník, Plastisol®, pozink, olovo, galvanizovanou ocel a PVDF (se speciálním primerem)

Tvrdé nátěry poskytují menší ochranu hran

Epoxy or Polyurethane

NOXYDE® je pružný a pokrývá celý povrch

NOXYDE®

Vynikající krytí hran


MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA PROJEKT



Produkt připravený k použití
Základní a vrchní nátěr v jednom




Elastomerní prvek



Odolnost proti UV záření, opotřebení a nárazům

ŠETŘÍ ČAS A PENÍZE



Suchý spad
NOXYDE® rozstřík se před dopadem na zem změnil na prášek



Přímo na lehkou korozi



Jednoduché čištění
Během přestávek jednoduše vložte stříkací pistoli do vody.

RUST-OLEUM® NOXYDE® PLUS

Pokračujeme v inovacích. Trh se neustále mění. Vnucují se nám změny v surovinách, legislativě a normách. Společnost Rust-Oleum tuto výzvu ráda přijímá a hrdě představuje svou novou variantu:



NOXYDE® PLUS, DŮKAZ BUDOUCNOSTI

Vyvinuli jsme nové složení, ve kterém byly silné stránky posíleny a jiné vylepšeny.

- Vynikající přilnavost
- Vysoká odolnost proti absorpci nečistot
- 200% elastický povlak, nepraská ani se neloupe
- Vynikající krytí matic, šroubů a svarů
- Suchý nástřik: šetří čas na přípravu a čištění

NOXYDE® PLUS

ELASTOMERNÍ NÁTĚR

PRO KOVOVÉ OPLÁŠTĚNÍ, KOVOVÉ STŘECHY, MOSTY, SILA,
ELEKTRICKÉ IZOLACE A DALŠÍ.



- + Vynikající přilnavost
- + Dlouhodobá pružnost
- + Vysoká odolnost proti zachycování nečistot

- + Ultimátní ochrana proti korozi na vodou-ředitelné bázi

- + Testování dle: ISO-9227:2017



PŘED

PO



3 m²/L


NOXYDE®

MAXIMÁLNÍ OCHRANA PROTI KOROZI
A VODOTĚSNOST

- Nejlepší ochrana proti korozi
- Vynikající hydroizolace kovových střeš
- Nátěr na vodní bázi
- Nepraská ani se neloupe
- Suchý spád: šetří čas na přípravu a čištění
- Základní a vrchní nátěr v jednom
- Záruka ≥10 let*

Dostupné odstíny

Níže uvedené barvy jsou skladové položky. Potřebujete jinou barvu, než jsou tyto standardní barvy? Od 100 kg vyrobíme jakoukoli barvu na vaši objednávku.
Poznámka: Drobné rozdíly mezi vytištěnými a dodanými barvami jsou možné z důvodu omezení tisku.



3 m²/L

NOXYDE® PLUS


ULTIMÁTNÍ OCHRANA PROTI KOROZI
NA VODOU-ŘEDITELNÉ BÁZI

- Vynikající přilnavost
- Dlouhodobá pružnost
- Vysoká odolnost proti zachycování nečistot
- Maximální ochrana proti korozi i v náročných podmínkách
- 200% elastická vrstva nepraská ani se neloupe
- Vynikající krytí matic, šroubů a svarů
- Suchý spád: šetří čas na přípravu a čištění
- Základní a vrchní nátěr v jednom
- Záruka ≥10 let*

Dostupné odstíny

Níže uvedené barvy jsou skladové položky. Potřebujete jinou barvu, než jsou tyto standardní barvy? Od 100 kg vyrobíme jakoukoli barvu na vaši objednávku.
Poznámka: Drobné rozdíly mezi vytištěnými a dodanými barvami jsou možné z důvodu omezení tisku.

* Všechny záruky podléhají schválení technickým servisem společnosti Rust-Oleum.



TESTED ACCORDING TO: ISO 9227:2017



3 m²/L



NOXYDE® PEGARUST

APLIKACE JIŽ OD 0°C

- Výrobek na bázi rozpouštědel pro nižší teploty
- Podobná ochrana jako u NOXYDE®
- Aplikujte na mírně vlhké povrchy
- Záruka ≥5 let*



Dostupné odstíny

Níže uvedené barvy jsou skladové položky. Potřebujete jinou barvu, než jsou tyto standardní barvy? Od 100 kg vyrobíme jakoukoli barvu na vaši objednávku.
Poznámka: Drobné rozdíly mezi vytištěnými a dodanými barvami jsou možné z důvodu omezení tisku.



6 m²/L



NOXYDE® PEGANOX


OPTIMALIZOVÁNO PRO ŠTĚTEC A VÁLEČEK

- Nejlepší rozliv ze 4 výrobků, estetická povrchová úprava
- Tenčí nátěr poskytuje nižší cenu za m²
- Nátěr na vodní bázi
- Když není možné nanášet nástřikem
- Záruka ≥5 let*



Dostupné odstíny

Níže uvedené barvy jsou skladové položky. Potřebujete jinou barvu, než jsou tyto standardní barvy? Od 100 kg vyrobíme jakoukoli barvu na vaši objednávku.
Poznámka: Drobné rozdíly mezi vytištěnými a dodanými barvami jsou možné z důvodu omezení tisku.



* Všechny záruky podléhají schválení technickým servisem společnosti Rust-Oleum.

NOXYDE® TAPE

SAMOLEPICÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA PRO POUŽITÍ S NOXYDE

Jednoduché použití • Vynikající lepicí vlastnosti • Vynikající tepelná stabilita • Vynikající přilnavost při nízkých teplotách • Vysoká plasticita a tvárnost




RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



Your Rust-Oleum® distributor:



V510.GB - 08.22

UK/IRL: ☎ +44(0) 191 410 6611

OTHER COUNTRIES:

☎ +32 (0) 13 460 200



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

TOR COATINGS LTD (RUST-OLEUM INDUSTRIAL)

Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX, United Kingdom - enquiries@tor-coatings.com

KNOW-HOW TO PROTECT™